

KÄRCHER

MIC 42



Kompaktní nosič nářadí pro celoroční provoz



AT BRYSS
BUDOUCNOST • ROZVOJ • STABILITA • SYNERGIE



Kärcher - MIC 42

Kompaktní nosič nářadí pro celoroční provoz v městské oblasti



Popis položky:

S tímto komunálním nosičem pro nástavby MIC 42 mohou být nástavbové nástroje vyměněny během krátké doby bez nářadí. Rychlý a praktický systém výměny to umožňuje. Diesellový motor Yanmar (42 HP, 130 NM, s filtrem prachových částic), Stage V ready





Vybavení:

Koncepce výměny nastavbových zařízení bez použití nářadí

- Zařízení může během nejkratší doby změnit použití. Z toho vyplývá maximální úspornost investice.

- Turbomotor s 42 PS umožňuje větší rozmanitost možností použití.

Pohon všech kol 4x4


- Pro optimální záběr a pohon vpřed i na vlhkém a kluzkém podkladu (např. při vykonávání zimní údržby a na travnatých plochách).

Topení a klimatizace


- Topení a klimatizace jsou u MIC 42 standardem. Prvotřídní pracovní komfort v chladném a teplém prostředí.

- Velmi komfortní ovládání s provozními ukazateli

- Plně prosklená kabina s dveřmi na obou stranách



- Protiskluzový systém



KÄRCHER



zametací systém

násypka:

800 l kontejner odpad s hmotností náplně 1100 kg

185 l nádrž na čistou vodu

Pylový filtr, difuzor, vodorovně nainstalována turbína a mnoho dalších vylepšení





MIC 42

Pohon

Motor

Výrobce

Výkon

Obsah palivové nádrže

Rychlost vpřed

Poloměr otáčení vnitřní

Brzdy - přední kola

Brzdy – zadní kola

Vybava - komfort kabiny

Řízení

Technická data

4WD- pohon na všechny kola

4- takt, vodou chlazený, Stage V

Yanmar

31 kW / 42 PS

41 litrů

0 - 25 km/hod

910 mm

hydrostatické

hydrostatické / bubnové

kabina se zastřešením, otvíratelná okna,

regulovatelné topení, nabíječka USB,

klimatizace

kloubové s odpružením

Rozměry a hmotnosti:

Celková délka (s kartáči)

3 250 mm

Celková šířka (přes silniční kola)

1 070 mm

Celková výška

1 980 mm

Provozní hmotnost

1 400 kg

Maximální přípustné zatížení

1 100 kg

Celková povolená hmotnost

2 500 kg

Zametací stroj - detaily:

Zásobník na zametené nečistoty

550 litrů

(dle DIN EN 15429)

Vyprazdňovací výška zásobníku

1550 mm

Zásobník na čistou vodu

185 litrů

