

Zahradní sekačka W3651 – PIRAÑA



Za bezkonkurenční pořizovací cenu přináší tento multifunkční stroj velmi vysokou užitnou hodnotu a bývá tak často používán v komunálních službách.

Klíčové vlastnosti:

vodou chlazený dieselový motor Kubota s výkonem 14.9 kw zajišťuje spolehlivý a efektivní chod i při maximálním zatížení.

Sběrný koš o objemu 550 l nebo **vysokozdvížený koš** o stejné kapacitě, který umožňuje zvedání do výšky 195 cm, což je funkce běžně dostupná u mnohem dražších strojů.

Profesionální pohon a posilovač řízení pro snadné ovládání a zvýšenou manévrovatelnost.

Výhody pro komunální služby:

PIRAÑA je často využívána v komunálních službách díky své schopnosti efektivně sekat rozlehlé plochy a díky možnosti využití různých přídatných zařízení se stává multifunkčním pomocníkem při údržbě veřejných prostranství. Nadprůměrný objem sběrného koše snižuje frekvenci nutnosti vysypávání, což výrazně šetří čas. Funkce vysokého zvedání koše umožňuje snadné nakládání posečené trávy na vlek, čímž odpadá problém s úklidem posečených hromad.

Tento stroj je ideální volbou pro komunální služby, které hledají spolehlivé a cenově dostupné řešení pro údržbu veřejných ploch.

Výrobce	Kubota
Model	D-722 Diesel
Počet válců	3
Chlazení	vodou
Výkon (kW/HP)	14.9/19,98
Objem nádrže (l)	20

POHON

Typ	samostatné kolové hydromotory
Rychlost vpřed / vzad (km/h)	13 / 6
Posilovač řízení	standard
Uzávěrka diferenciálu	na přání

ŽACÍ ÚSTROJÍ

Synchronizované nože	standard
Ozubený řemen pohonu nožů Kevlar	standard
Patentované unašeče nožů	standard
Sada 2 nožů se speciálními lopatkami	standard
KOVOVÉ domky hřidelí	standard
Systém efektivního sání	standard
Elektromagnetická spojka	standard
Snadné uchycení žacího ústrojí	standard
Speciální povrchová úprava	žárové pozinkování na přání

Šířka záběru sečení (mm)	1220
Výška sečení (mm)	30 - 130
Opěrná kolečka žací lišty	4
Hydraulické zvedání sečení	standard

SBĚRNÝ KOŠ

Zvedání koše	hydraulické
Objem koše (l)	550 nízký / 550 vyklápěný do výšky max 195 cm
Patentovaný senzor naplnění koše	standard
Rozměr výhozu posečené trávy(mm)	450 x 450
Čistící klapka výhozu trávy	standard - ovládáno z místa řidiče

PNEU

Přední	16 x 6.5 - 8
Zadní	23 x 8.5 - 12

ROZMĚRY

Délka stroje se zásobníkem (mm)	2910 / 2860*
Šířka x Výška (mm)	1265 x 1280 / 1680*
Hmotnost (kg)	660 / 740*

OSTATNÍ

Přední hydraulické vývody	standard
Palivoměr	standard
Halogenová světla	standard

Madla	na kapotě a kolem sedadla
Počítadlo motohodin	standard
Sedadlo	nastavitelné deluxe s loketními opěrkami

PROFI SEČENÍ ALFA

Rychlé a precizní sečení zajistí dva robustní nože s mimořádným překrytím 80 mm. Speciálně tvarované lopatky nožů zesilují tah do sběrného koše.

NEUCPÁVÁ SE

Krátký prostor mezi žacím ústrojím a sběrným košem nadměrné šířky 450 x 450 mm **zamezuje ucpávání i při sečení vysoké nebo mokré trávy.**

DVĚ VARIANTY KOŠE

Na výběr je ze dvou vysokokapacitních košů: **550 l** vyklápěný na zem nebo **550 l** vyklápěný **do max. výšky 195 cm.**

DIESLOVÝ MOTOR

Srdcem stroje je úsporný motor **Kubota** se spotřebou přibližně do 2 litrů na hodinu. Tato značka získala věhlas díky své spolehlivosti.

Servis, náhradní díly v servisním a obchodním středisku AT-BRYSS v Jindřichově Hradci.